


MICHIGAN DEBURRING TOOL


モジュラータイプ ブレード 材質：HSS

標準装備 ブレード

《BA・BB・BC》




《BD・BE・BF・BG》




ブレード品番	前部角(A)	後部角(B)
BA5252S	52°	52°
BB5252S	52°	52°
BC5252S	52°	52°
BD4545P	45°	45°
BE4545P	45°	45°
BF4545P	45°	45°
BG4545P	45°	45°

オプション ブレード (別売り)


《BAR・BBR・BCR》



《BDR・BER・BFR・BGR》



《BD・BE・BF・BG》




ブレード品番	前部角(A)	後部角(B)
BAR52S	—	52°
BBR52S	—	52°
BCR52S	—	52°
BDR45P	—	45°
BER45P	—	45°
BFR45P	—	45°
BGR45P	—	45°
BD6060P	60°	60°
BDR60P	—	60°
BE6060P	60°	60°
BER60P	—	60°
BF6060P	60°	60°
BFR60P	—	60°
BG6060P	60°	60°
BGR60P	—	60°

(注) モジュラータイプの取り扱い手順については10ページを参照して下さい。

MICHIGAN DEBURRING TOOL


モジュラータイプ



《Aタイプ》

1枚刃 穴径：φ1.45mm～φ1.77mm


セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
A-145	1.45～1.58	HA-0570	P-0570	BA5252S
A-160	1.59～1.69	HA-0625	P-0625	BA5252S
A-170	1.70～1.77	HA-0670	P-0670	BA5252S



《Bタイプ》

1枚刃 穴径：φ1.78mm～φ1.98mm


セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
B-180	1.78～1.84	HB-0700	P-0700	BB5252S
B-185	1.85～1.92	HB-0730	P-0730	BB5252S
B-195	1.93～1.98	HB-0760	P-0760	BB5252S



《Cタイプ》

1枚刃 穴径：φ1.99mm～φ2.36mm

セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
C-200	1.99～2.07	HC-0785	P-0785	BC5252S
C-210	2.08～2.17	HC-0820	P-0820	BC5252S
C-220	2.18～2.25	HC-0860	P-0860	BC5252S
C-230	2.26～2.36	HC-0890	P-0890	BC5252S




《Dタイプ》

1枚刃 穴径：φ2.37mm～φ3.16mm

セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
D-240	2.37～2.48	HD-0935	P-0935	BD4545P
D-250	2.49～2.63	HD-0980	P-0980	BD4545P
D-260	2.64～2.76	HD-1040	P-1040	BD4545P
D-275	2.77～2.86	HD-1090	P-1090	BD4545P
D-290	2.87～2.99	HD-1130	P-1130	BD4545P
D-300	3.00～3.04	HD-1180	P-1180	BD4545P
D-310	3.05～3.16	HD-1200	P-1200	BD4545P

MICHIGAN DEBURRING TOOL


モジュラータイプ



《Eタイプ》

1枚刃 穴径：φ3.17mm～φ3.95mm


セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
E-320	3.17～3.29	HE-1250	P-1250	BE4545P
E-330	3.30～3.44	HE-1300	P-1300	BE4545P
E-350	3.45～3.56	HE-1360	P-1360	BE4545P
E-360	3.57～3.72	HE-1405	P-1405	BE4545P
E-370	3.73～3.85	HE-1470	P-1470	BE4545P
E-390	3.86～3.95	HE-1520	P-1520	BE4545P



《Fタイプ》

1枚刃 穴径：φ3.96mm～φ4.74mm

セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
F-400	3.96～4.20	HF-1560	P-1560	BF4545P
F-420	4.21～4.35	HF-1660	P-1660	BF4545P
F-440	4.36～4.48	HF-1715	P-1715	BF4545P
F-450	4.49～4.61	HF-1770	P-1770	BF4545P
F-460	4.62～4.74	HF-1820	P-1820	BF4545P



《Gタイプ》

1枚刃 穴径：φ4.75mm～φ6.53mm

セット品番	加工適用範囲 (φmm)	ホルダー品番	パイロット品番	ブレード品番
G-480	4.75～4.91	HG-1875	P-1875	BG4545P
G-500	4.92～5.15	HG-1935	P-1935	BG4545P
G-520	5.16～5.30	HG-2030	P-2030	BG4545P
G-530	5.31～5.40	HG-2090	P-2090	BG4545P
G-550	5.41～5.54	HG-2130	P-2130	BG4545P
G-560	5.55～5.78	HG-2185	P-2185	BG4545P
G-580	5.79～5.98	HG-2280	P-2280	BG4545P
G-600	5.99～6.14	HG-2360	P-2360	BG4545P
G-620	6.15～6.34	HG-2420	P-2420	BG4545P
G-640	6.35～6.53	HG-2500	P-2500	BG4545P